












FICHA TÉCNICA GENERADOR EN CONTENEDOR DCA45ESI CIPSA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


NÚMERO DE POLOS	4 POLOS
SALIDA DE RESERVA (KW)	37
SALIDA PRINCIPAL (KW)	36
GENERADOR RPM	1,800
REGUL. DEL VOLTAJE DE 0 A CARGA COMPLETA	+/-0.5%
FACTOR DE POTENCIA	0.8
FRECUENCIA (HZ)	60
AISLAMIENTO	CLASE H
NIVEL DE SONIDO	65
MOT DIESEL MOD/MARCA	ISUZU BV4JJQT


 5518018075  5549835191  984 178 7874  55 67067597  5587888092  5517189864  55 1801 9244
 999 573 7438

 ventas2@equiconstructor.mx









 contacto@equiconstructor.mx


 ventas1@equiconstructor.mx


 asesor1@equiconstructor.mx


 <https://www.maquinaria-ligera.mx/>


DESPLAZAMIENTO (CC)	2,999
NÚMERO DE CILINDROS	4
DIÁM. DE RECORRIDO (MM)	105X125
HP A VELOCIDAD NOMINAL	55.0
CAP. TANQUE DE COMB. (LT)	100
CONSUMO DE COMB. (LT) COMPLETA, 3/4 CARGA	10.6, 8.6
CONSUMO DE COMB. (LT), 1/2, 1/4 CARGA	5.6, 3.4
LARGOXANCHOXALTURA (CM)	194X90X125
PESO NETO (KG)	1,375


 5518018075
  5549835191
  984 178 7874
  55 67067597
  5587888092
  5517189864
  55 1801 9244
 999 573 7438

 ventas2@equiconstructor.mx

 contacto@equiconstructor.mx

 ventas1@equiconstructor.mx

 asesor1@equiconstructor.mx

 <https://www.maquinaria-ligera.mx/>